

Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7031 Treuchtlingen

Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010

Inhalt

- 1 **Dolinenbegriff, -kataster, -vorkataster**
- 2 **Blattbeschreibung TK 7031 Treuchtlingen**
- 3 **Politische Zugehörigkeit**
- 4 **Geologischer Überblick**
 - 4.1 Einstufung in die Karstgebiete A bis M der Fränkischen Alb (nach Cramer)
 - 4.2 Einstufung in die geologischen Raumeinheiten Bayerns (nach BLU)
- 5 **Erfassungsstand/-zeitraum**
- 6 **Dolinenlage** (im oder außerhalb Wald)
- 7 **Dolinenzustand** (ungestört, gestört, verfüllt)
 - 7.1 Dolinenzustand in Wäldern
 - 7.2 Dolinenzustand außerhalb von Wäldern
- 8 **Dolinen als/mit Höhlen**
- 9 **Dolinendimensionen**
 - 9.1 Längenverteilung (Anzahl, Prozentanteil)
 - 9.2 Dolinendurchschnittslänge, Dolinendichte
 - 9.3 Dolinen > 40 m Durchmesser
- 10 **Rezente Dolineneinbrüche**
- 11 **Ponordolinen**
- 12 **Fundstellen**

1 **Dolinenbegriff, -kataster, -vorkataster**

Für das Dolinenkataster Nordbayern ¹ (DKN) wird der Begriff „**Doline**“ als Überbegriff für die Karsthohlformen Lösungs-, Alluvial-, Subsidenz-, Einsturzdoline, Erdfall und Karstschlot verwendet, sie ist im DKN-Arbeitsgebiet ² (Nordbayern = alle Gebiete nördlich der Donau und die Ausläufer der Südlichen Frankenalb südlich und östlich der Donau) häufig vertreten.

Beim **DKN** werden alle einlaufenden Dolinenmeldungen gesichtet, ggf. mit einer DKN-Katasternummer versehen (TK25/D..., z. B. 6435/D011) und in einer Accessdatenbank verwaltet. Derzeit sind dort für das gesamte Arbeitsgebiet **6004 Objekte** erfasst, hiervon sind **54 Objekte** im Bereich der 7031 Treuchtlingen (Lage in Bayern siehe ³ und Übersicht 1) vertreten.

Zusätzlich wurden von mir, die in den topographischen Karten M 1 : 25 000 (TK25) zu findenden Dolinensignaturen (meist braunes Sternchen) vorläufig als „1 Objekt“ erfasst (Koordinaten, Lage, Karstgebiet, Bezirk, Landkreis, Gemeinde) und in die Datenbank Dolinenvorkataster (**V-DKN**) aufgenommen (derzeit **4904 Objekte**). Nach endgültiger Aufnahme eines Objektes im DKN wird dieses aus dem V-DKN wieder gelöscht; für die TK 7031 sind dort noch **90 Objekte** vorhanden.

Topographische Karte M 1 : 25 000 (TK25) Anzahl Dolinen mit DKN-Katasternummern/Anzahl Dolinensignaturen V-DKN

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7031 Treuchtlingen

	5527 ¹⁶ 1/0											
					5631 ⁸ 13/0							
		5728 ⁸ 1/0						5734 ⁴ 8/0				
	5827 ⁸ 1/4	5828 ⁷ 4/1							5835 ¹⁵ 1/0			
						5932 ¹¹ 40/0	5933 ¹⁵ 94/0	5934 ¹⁵ 27/0	5935 ¹⁷ 1/0	5936 ¹⁷ 0/0	5937 ¹⁵ 18/0	5938 ⁶ 1/0
		6028 ¹² 2/0	6029 ¹² 1/0			6032 ¹⁵ 45/0	6033 ¹⁵ 46/0	6034 ¹⁵ 27/0	6035 ⁹ 1/0	6036 ¹⁵ 2/0		
6124 ¹⁵ 1/0		6128 ¹² 3/2				6132 ¹⁵ 21/0	6133 ² 123/0	6134 ⁶ 2/0	6135 ¹⁵ 0/0	6136 ¹⁵ 2/0		
						6232 ¹⁵ 0/0	6233 ¹⁰ 251/0	6234 ⁶ 354/0	6235 ⁶ 462/0	6236 ⁶ 13/0		
	6327 ¹² 0/0						6333 ¹⁵ 113/0	6334 ⁶ 264/0	6335 ⁶ 1249/0	6336 ⁶ 10/0	6337 ⁶ 0/0	
	6427 ¹² 3/14	6428 ¹¹ 22/0						6434 ¹⁵ 2/0	6435 ³ 94/0	6436 ¹ 62/0	6437 ⁷ 19/0	6438 ¹¹ 0/0
		6528 ¹² 4/0						6534 ¹⁵ 117/3	6535 ³ 153/52	6536 ² 51/0	6537 ⁶ 18/0	6538 ¹⁷ 0/0
6626 ¹⁷ 1/0								6634 ¹⁷ 0/0	6635 ⁶ 93/332	6636 ³ 47/16	6637 ³ 103/0	6638 ⁴ 12/17
6726 ¹⁵ 1/1								6734 ¹¹ 0/0	6735 ¹⁵ 19/0	6736 ³ 12/0	6737 ¹¹ 26/0	6738 ³ 217/0
								6834 ¹⁷ 12/2	6835 ¹³ 12/69	6836 ¹³ 28/10	6837 ³ 42/129	6838 ⁵ 50/19
		6928 ¹⁷ 0/1	6929 ¹⁷ 0/7	6930 ¹⁷ 0/0	6931 ¹⁷ 0/0	6932 ¹⁷ 6/0	6933 ⁸ 3/14	6934 ¹³ 14/22	6935 ⁴ 384/73	6936 ¹³ 204/173	6937 ¹³ 41/205	6938 ¹⁴ 10/14
		7028 ¹⁷ 0/0	7029 ¹⁷ 0/6	7030 ⁶ 17/141	7031 ¹³ 54/90	7032 ¹² 126/544	7033 ¹³ 181/173	7034 ¹³ 140/139	7035 ¹³ 96/105	7036 ¹⁴ 64/401	7037 ¹⁴ 50/1131	7038 ¹⁴ 4/0
			7129 ⁷ 0/14	7130 ¹⁷ 7/49	7131 ⁷ 24/159	7132 ⁸ 19/296	7133 ¹³ 28/184	7134 ¹³ 7/54	7135 ¹³ 25/0	7136 ¹⁴ 4/15		
		7228 ¹⁷ 1/17	7229 ¹⁷ 0/40	7230 ¹⁷ 0/35	7231 ¹⁷ 0/20	7232 ¹⁷ 13/111	7233 ¹⁷ 21/0	7234 ¹⁷ 0/0	7235 ¹⁷ 0/0			
		7328 ¹² 37/0	7329 ¹⁷ 2/0	7330 ¹⁷ 0/0								

Verwendete TK-Ausgabe

1	Ausgabe 1980	7	Ausgabe 1987	13	Ausgabe 1995
2	Ausgabe 1981	8	Ausgabe 1988	14	Ausgabe 1996
3	Ausgabe 1982	9	Ausgabe 1990	15	Ausgabe 1997
4	Ausgabe 1983	10	Ausgabe 1992	16	Ausgabe 1998
5	Ausgabe 1985	11	Ausgabe 1993	17	ArcView GIS 3.3 (2006, Stand ?)
6	Ausgabe 1986	12	Ausgabe 1994		

Übersicht 1: Dolinenverteilung DKN-Arbeitsgebiet (Nordbayern) auf TK25

Zu den **54 Objekten im DKN** und den **90 Dolinensignaturen im V-DKN** sind nachfolgend zusammenfassende Informationen aufgezeigt.

2 Blattbeschreibung 7031 Treuchtlingen

Im Gebiet der **Topographischen Karte M 1 : 25 000 Blatt 7031 Treuchtlingen** (Lage siehe ³ und Übersichten 1 und 2) sind Waldgebiete mit ca. 50 % vertreten. Die Altmühl durchfließt das gesamte TK-Gebiet etwa von Nordwest nach Südost und nimmt hierbei mindestens sechs weitere Bäche auf.

Informationen (TK-Nr., Dolinenanzahl DKN/V-DKN) zu den Umgebungskarten

6930 ^b 0/0	6931 ^b 0/0	6932 ^b 6/0
7030 ^{b,d} 17/141	7031 ^{c,d} 54/90	7032 ^{c,d} 126/544
7130 ^b 7/49	7131 ^{c,d} 24/159	7132 ^{c,d} 19/296

^a **TK ohne Karstgebiete Frankenalb/Riesalb**

^b **TK mit Karstanteil Frankenalb/Riesalb**

6930: Riesalb, Albrandregion Südwest, Sandsteinkeuper (Anteil < 5 %)

6931: Riesalb, Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest

6932: Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest

7030: Riesalb, Albrandregion Südwest, Nördlinger Ries

7130: Riesalb, Albrandregion Südwest, Nördlinger Ries

^c **TK mit überwiegendem/flächendeckendem Karst der Frankenalb/Riesalb**

7031: Riesalb, Südliche Frankenalb, Albrandregion Südwest (Anteil 13,1 %)

7032: Südliche Frankenalb

7131: Riesalb, Südliche Frankenalb (Anteil < 5 %)

7132: Riesalb, Südliche Frankenalb

^d **TK-Detailbericht ist/wird erstellt**

Übersicht 2: TK-Umgebungskarten zu 7031 Treuchtlingen (mit Dolinenanzahl DKN/V-DKN)

3 Politische Zugehörigkeit

Auf der 7031 sind Teilflächen folgender politischer Regionen ⁴ zu finden:

Regierungsbezirk ⁵	Landkreis ⁵	Gemeinde ⁵	Dolinen DKN/V-DKN	Erfassungsgrad
-------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	----------------

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7031 Treuchtlingen

Schwaben	Donau-Ries	Wolferstadt (Gde.)	0/0	punktuell ^A
		Monheim (St.)	0/0	punktuell ^A
Mittelfranken	Weißenburg-Gunzenhausen	Markt Berolzheim (Mkt.)	0/0	punktuell ^A
		Langenaltheim (Gde.)	0/0	punktuell ^A
		Solnhofen (Gde.)	0/0	punktuell ^A
		Pappenheim (St.)	50/? ^B	punktuell ^A
		Treuchtlingen (St.)	1/? ^B	punktuell ^A
		Weißenburg i. Bay. (St.)	3/? ^B	punktuell ^A
2 Bezirke	2 Landkreise	8 Gemeinden	54/90	

^A alle in die TK25 eingezeichneten Objekte

^B Gemeindezuordnung für Dolinen des V-DKN noch nicht durchgeführt

(Informationen zu allen TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ⁶ und Übersicht 1.

Detailinformationen zu den Dolinen der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{14 bis 17})

Tabelle 1: Regionen und Dolinenanzahl pro Region auf 7031 Treuchtlingen

4 Geologischer Überblick

4.1 Gebietseinstufung in die Karstgebietseinteilung Fränkische Alb – A bis M - nach CRAMER ⁷

Gemäß der bereits 1927 (von Cramer) für die Höhlenregistrierung vorgenommenen Unterteilung der gesamten Frankenalb (Karstgebiete A bis M) liegt das TK25-Gebiet zu ca.

- 45 % im **Karstgebiet K-Titting** ⁸ (östlich der Altmühl) und zu
- 55 % im **Karstgebiet L-Monheim** ⁸ (westlich der Altmühl)

4.2 Gebietseinstufung in die Geologischen Raumeinheiten Bayerns nach BLU

Gemäß der Einteilung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt⁴ liegt das TK25-Gebiet zu ca.

- 55 % im Geologischen Raum **Riesalb**
- 31,9 % im Geologischen Raum **Südliche Frankenalb** und
- 13,1 % im Geologischen Raum **Albrandregion Südwest**

5 Erfassungsstand/-zeitraum

Die 54 Objekte des DKN wurden in den Jahren **1993 bis 2009** von drei Bearbeitern erfasst:

- 50 Objekte von Miedamer/Mideska (1997)
- 2 Objekte von Jordan/Hörner (1993) und
- 2 Objekte von Klann (2009)

6 Dolinenlage (im oder außerhalb Wald)

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf

Von den im DKN erfassten 144 Objekten (54 Objekte DKN und 90 Dolinensignaturen V-DKN) sind

- 142 Objekte (98,6 %) **im Wald** und
- 2 Objekte (1,4 %) **außerhalb von Wald**.

7 **Dolinenzustand** (ungestört, gestört, verfüllt)

Von den im DKN erfassten 54 Objekten sind

- 51 Objekte ungestört (94,44 %)
- 1 Objekt gestört (1,85 %) und
- 2 Objekte verfüllt (3,70 %).

7.1 Dolinenzustand in Wäldern

52 der 54 erfassten Objekte des DKN befinden sich **in Wäldern**, hiervon sind

- 51 Objekte (98,08 %) in ungestörtem Zustand und
- 1 Objekt (1,92 %) in gestörtem Zustand.

7.2 Dolinenzustand außerhalb von Wäldern

2 der 54 erfassten Objekte des DKN befinden sich **außerhalb von Wäldern**, hiervon sind

- beide Objekte verfüllt.

8 **Dolinen als/mit Höhlen**

Definitionsgemäß (Festlegung für das Dolinenkataster) werden auch Höhlen als Dolinen (Schächte, Deckeneinstürze) im DKN erfasst.

Derzeit sind im DKN für die 7031 Treuchtlingen **6 Objekte** mit Höhlenkaternummern des Höhlenkatasters Fränkische Alb erfasst (K8a bis K8f) (Detailinformationen hierzu siehe ¹²)

(Informationen zu den Höhlen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ⁶,
Detailinformationen zu den Höhlen der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{14 bis 17})

9 **Dolinendimensionen**

Die im DKN erfassten 54 Objekte weisen

- **Längen** von 1 m bis 44 m
- **Breiten** von 2 m bis 30 m und
- **Tiefen** von 0,1 m bis 19,5 m

auf.

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf

9.1 Längenverteilung (Anzahl, Prozentanteil)

Zu den 54 erfassten Objekten liegen dem DKN zu 52 Objekten Längenangaben vor. Die statistische und prozentuelle Verteilung ist nachfolgend aufgezeigt.

Bei 48 Objekten handelt es sich um die bekannten „Höllentrichter“ bei Osterndorf. Hier besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um „**künstliche Objekte**“ handelt (wer hat hierzu Details?).

Dolinen Gebiet TK 7031	Längenbereich ^a (m)
2	Keine Angaben ^b oder verfüllt ^{c,d}
9	< 5
25	5 bis < 10
8	10 bis < 20
7	20 bis < 30
2	30 bis < 40
1	40 bis < 50
0	50 bis < 75
0	75 bis < 100
0	= > 100

^a Da die Dolinendimensionen bei der Datenerfassung in der Regel nur geschätzt werden bzw. bei Ponoren mit Zulaufgraben jeder Bearbeiter die Dimensionen anders sehen wird, sind besonders bei Objekten größerer Dimensionierung durchaus Verschiebungen innerhalb der aufgezeigten Gruppenzuordnung wahrscheinlich.

^b Dem DKN wurden keine Dimensionen benannt (Nachkontrollen erforderlich).

^c Objekte teilweise oder total verfüllt, Dimensionen nicht mehr ermittelbar.

^d Nicht klar ersichtlich ob Objekt im Originalzustand vorliegt (z. B. genutzte Ackermulde).

Tabelle 2: Statistik Dolinenlängen 7031 Treuchtlingen

Teilt man den Dolinen (**hier evtl. 48 „künstlichen Objekte“?**) entsprechend ihrer Länge eine „Dolinenart“ zu, ergibt sich folgende Situation

Dolinenart	Längenbereich	% -Anteil	Anzahl Dolinen
Kleindoline	> 0 bis < 20 m	77,78	42
Mitteldoline	20 m bis < 50 m	18,52	10
Großdoline	50 m und > 50 m	0,00	0
Unbekannt	ohne Länge (nicht gemeldet oder verfüllt)	3,70	2

Tabelle 3: Anteil Dolinenarten (Klein-, Mittel-, Großdoline) 7031 Treuchtlingen

9.2 Dolinendurchschnittslänge, Dolinendichte

	DKN	DKN+V-DKN
Erfasste Objekte	54	90

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7031 Treuchtlingen

Objekte mit Längen	52	0
Gesamtlänge (der Objekte mit Längen) (m)	574	-
Dolinendurchschnittslänge (m)	11,03	-
Gesamtlänge (Hochrechnung auf alle Objekte) (m)	596	1588
Dolinenlänge pro km ² Karst ^a (für Dolinen mit Längen)	4,9	-
Dolinenlänge pro km ² Karst ^a (für alle Dolinen)	5,1	13,6

^a 87 % der TK-Fläche (134 km²) für Karstgebiete Riesalb und Südliche Frankenalb angenommen

Tabelle 4: Dolinendurchschnittslänge auf 7031 Treuchtlingen

(Informationen zu den Dolinenlängen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ⁶,
Detailinformationen zu den Dolinenlängen der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{14 bis 17})

Gebiet	Fläche (km ²)	Anteil (%)	Objekte DKN/V-DKN	Dolinendichte DKN/DKN+V-DKN
TK25	134	100	54/90	0,4/1,1
Karstgebiete ^b	116,6	87 ^a	54/90	0,5/1,2
Karstgebiet K	60,3	45 ^a	53/30	0,9/1,4
Karstgebiet L	73,7	55 ^a	1/60	0,01/0,8
Riesalb	73,7	55 ^a	1/59	0,01/0,8
Südliche Frankenalb	42,7	31,9 ^a	53/30	1,2/1,9
Albrandregion Südwest	17,6	13,1 ^a	0/1	0,0/0,07
Wald Gesamt	67,0	50 ^a	52/90	0,8/2,2
Sonstige Bereiche Gesamt	67,0	50 ^a	2/0	0,03/0,03

^a Anteile mittels TK25 vorerst geschätzt (Detailbestimmungen geplant)

^b Nur Anteil Riesalb und Südliche Frankenalb berücksichtigt (143 der erfassten Dolinen sind dort zu finden)

Tabelle 5: Dolinendichten auf 7031 Treuchtlingen

(Informationen zu den Dolinendichten aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ⁶,
Detailinformationen zu den Dolinendichten der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{14 bis 17})

9.3 Dolinen mit Dolinendurchmesser > 40 m

Dem DKN wurde nur **1 Objekt** mit einem Dolinendurchmesser > 40 m gemeldet (44 m) (Detailinformationen hierzu siehe ^{12, 13}).

(Informationen zu Dolinen > 40 m aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ^{6, 9},
Detailinformationen zu den größten Dolinen der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{9, 14 bis 17})

10 Rezente Dolineneinbrüche

Dem DKN wurden bisher **keine rezenten Dolineneinbrüche** gemeldet.

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7031 Treuchtlingen

(Informationen zu rezenten Einbrüchen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ^{6,10},
Detailinformationen zu den rezenten Dolinen der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{10,14 bis 17})

11 Ponordolinen

Von Dolinenregistratorern wurden dem DKN bisher **keine Objekte als Ponordolinen** gemeldet.

(Informationen zu den Ponordolinen aller TK25 im DKN-Arbeitsgebiet siehe ^{6,11},
Detailinformationen zu den Ponordolinen der Umgebungskarten TK 7030, TK 7032, TK 7131 und TK 7132 siehe ^{11,14 bis 17})

12 Fundstellen

Fundstelle - [Code-DKN-Literatursammlung]

[1]

DOLINENKATASTER NORDBAYERN: - www.dk-nordbayern.de ; [Katasterführung: Klann, E.; Pruppach] - [8.4.01/001]

[2]

<http://www.dk-nordbayern.de/index.php?main=dolinen&over=1> [Beschreibung DKN-Arbeitsgebiet]

[3]

<http://www.vermessung.bayern.de/file/pdf/1896/TK25%20Blatt%C3%BCbersicht%20und%20Ausgabejahr.pdf>
[Übersicht TK25 in Bayern]

[4]

<http://www.bis.bayern.de/bis/initParams.do> [GeoFachdatenatlas Bayerisches Landesamt für Umwelt (TK 7031 im Bodeninformationssystem Bayern)]

[5]

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern#Landkreise_und_kreisfreie_St.C3.A4dte [Daten zu den Verwaltungsregionen Bayerns]

[6]

KLANN, E. (2010): Dolinen der Erfassungsgebiete Nordbayerns : Zusammenfassung TK25 im DKN Arbeitsgebiet (Stand 31.05.2010). -

In: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk_zusammenfassung_dkn.pdf - [8.2.02/020]

[7]

HUBER, F. (1959): Das „Höhlenkataster Fränkische Alb“ : Geschichte - Anlage - Bedeutung - Stand. - In: Geol. Blätter NO-Bayern, Bd. 9, H.2, S. 68 - 81; Erlangen.- [2.4.03/009]

[8]

http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_uebersicht.pdf [Übersicht/Definition Karstgebiete A bis M]

[9]

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf

Home > Katasterauswertungen > Berichte zu den Dolinen der TK25 > TK 7031 Treuchtlingen

KLANN, E. (2009): Die größten Dolinen Nordbayerns bzw. pro TK25.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_groesse.pdf - [8.2.02/021]

[10]

KLANN, E. (2009): Rezente Dolineneinbrüche im DKN Arbeitsgebiet.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_rezenteinbrueche.pdf - [8.2.02/022]

[11]

KLANN, E. (2009): Bedeutende Ponordolinen im DKN Arbeitsgebiet.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_ponordolinen.pdf - [8.2.02/023]

[12]

KLANN, E. (2009): Dolinen des Karstgebietes K-Titting.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_k.pdf - [8.2.02/010]

[13]

KLANN, E. (2009): Dolinen des Karstgebietes L-Monheim.- In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_karstgebiet_l.pdf - [8.2.02/011]

[14]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7030 Wolfenstadt : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7030.pdf - [8.2.02/072]

[15]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7032 Bieswang : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7032.pdf - [8.2.02/074]

[16]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7131 Monheim: Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7131.pdf - [8.2.02/080]

[17]

KLANN, E. (2010): Dolinenvorkommen im Bereich der TK 7132 Dollnstein : Katasterdatenauswertungen Dolinenkataster Nordbayern vom 31.12.2010. - In:
http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7132.pdf - [8.2.02/081]

(es ist beabsichtigt den Bericht jährlich fortzuschreiben).

Ernst Klann
Pruppach 5
92275 Hirschbach

Kontakt: info@dk-nordbayern.de

Pfad: http://www.dk-nordbayern.de/pdf/auswertungen_berichte_tk25_7031.pdf



Pruppach, den 31.12.2010